



CATÁLOGO DE
PRODUCTOS
2022

EcoPiedras
REVESTIMIENTOS



EcoPiedras Revestimientos

es una empresa argentina con una amplia experiencia en el rubro de la construcción.

Somos una compañía ubicada en la ciudad de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén.

Nos dedicamos a la fabricación de revestimientos “artesanales” de alta calidad basados en hormigón.

Contribuimos a la estética de los paisajes brindando a las construcciones, tanto en su exterior como interior, un detalle distintivo de calidad y confort.

En distintas soluciones constructivas, nuestras unidades de negocio asesoran ampliamente a Empresas Constructoras, Arquitectos y Clientes Finales.



Tenemos un
compromiso
continuo con el
trabajo y la
producción.



Siendo una de las quince empresas premiadas en la provincia de Neuquén y en una continua búsqueda de mejoras, realizamos distintas acciones junto al Ministerio de Desarrollo Productivo y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) avanzando en la implementación de la Metodología “5S”

Esta metodología es una técnica de origen japonés, destinada a mejorar y mantener las condiciones de organización, orden y limpieza en el lugar de trabajo.

- **Seiri: Selección**
- **Seiton: Orden**
- **Seiso: Limpieza**
- **Seiketsu: Mantenimiento**
- **Shitsuke: Disciplina**

Los principales beneficios de esta implementación son: el aumento de la productividad y la calidad organizativa, fomentando la cooperación y el trabajo en equipo.

En EcoPiedras Revestimientos, seguimos trabajando para mejorar aún más los procesos de producción y logística acercando a nuestros clientes los mejores productos del Mercado.

Nuestros productos

Nuestros revestimientos están basados en piedra reconstituida, nuestra actividad no es extractiva de piedras naturales. Las EcoPiedras son inocuas al medio ambiente, no contaminan ni producen toxicidad. Todos los productos son hidrófugos.

Poseen mayor aislación térmica y sonora, lo que contribuye a la disminución del consumo de energía y de la contaminación auditiva.

Respetamos los espacios naturales y el medio ambiente cuidando el entorno que nos rodea. Invertimos y apostamos al desarrollo tecnológico realizando productos de primera calidad y accesibilidad para los usuarios.

Nuestro continuo trabajo de investigación nos permite lanzar productos innovadores que se adaptan a los requerimientos especiales de nuestros clientes, demostrando gran versatilidad a la hora de resolver sus inquietudes.

HIDRÓFUGOS (repelen el agua)



LIBRES DE MANTENIMIENTO



CARACTERISTICAS ANTIHELADAS



APTO MÚLTIPLES SUPERFICIES



COLORES PUROS O MATIZADOS (en toda su masa)
GAMA INFINITA



BAJO DESPERDICIO (<2%)



CALIDAD ESTÉTICA



AUTO PORTANTES



FÁCIL/RÁPIDA INSTALACIÓN



ASESORAMIENTO FULL



BAJO COSTO DE APLICACIÓN





Características

- Composición

Se trata de piedra reconstituida basada en hormigón con tratamientos hidrófugos en toda su masa y libres de mantenimiento. Entre sus numerosas ventajas se destacan su bajo peso, la sustentabilidad, respeto al medio ambiente, infinidad de colores duraderos y la gran simpleza en su colocación.

- Fabricación

Se producen mediante técnicas artesanales, aplicando estándares de alta calidad, a través de las mismas logramos representar con gran exactitud la textura e imagen de las piedras naturales. Trabajamos en la preparación de mezclas y combinación de materia prima, de manera armoniosa y precisa, para lograr una morfología que represente fielmente hasta el más mínimo detalle. Esto nos permite emular con exactitud la elegancia natural de la piedra y desarrollarla en una amplia gama de colores para cada ambiente. Incluso ante la mirada más precisa logramos transmitir sensaciones naturales.

- Entrega

Nuestros productos son embalados en cajas de cartón reciclable de fácil transportación manual

- Precios

“Estos productos en su totalidad (piedra, materiales y mano de obra), poseen un costo varias veces menor que la instalación final del producto natural. La simpleza de su colocación, reduce los costos finales de instalación dado que no requiere mano de obra especializada, ni labrado alguno sobre la piedra. Se calcula un desperdicio menor al 2%, a diferencia de la piedra natural, que arroja un deshecho entre un 50% y 80%. Se coloca con una mezcla adhesiva tradicional con altísimo rendimiento (5mts² por bolsa de 25kgrs de pegamento de cerámicos impermeables).



Preguntas Frecuentes

- ¿Estos productos requieren algún mantenimiento?

No, nuestras piezas no necesitan siquiera un sellado.

- ¿Qué tan pesadas son estas piezas?

Su peso ronda aproximadamente entre los 25 a 50 kg por m².

- ¿Pueden perder el color con el tiempo?

Las piezas se confeccionan monolíticamente con una mezcla que contiene el mismo color en todo su espesor. Podemos desarrollar matizados para generar colores más naturales.

- ¿Qué durabilidad tienen las piezas?

La misma durabilidad con la que cuentan los diferentes productos de hormigón tradicionalmente utilizados en la construcción tales como ladrillos, bloques, columnas, etc.





REVESTIMIENTOS DE PARED

Eco
Piedras
REVESTIMIENTOS



SYNERGY

Sistema de revestimiento modular conformado por 36 patrones diferentes, con rasgos redondeados y rectos que logran generar un revestimiento único en el mercado por su alta diversidad de siluetas visuales evitando identificar cualquier repetición generando sensaciones naturales de altísima calidad. Mediante los diferentes largos de sus módulos se genera una traba visual que manifiesta naturalidad ofreciendo un increíble acabo estético.

Medidas:

32 patrones de 10,5 cm de alto x diferentes largos (19cm/23cm/27cm/29cm) x 2,5cm~3.5 cm promedio de espesor.

Piedras de gran tamaño incrustables:


(42cm x 22 cm, 30cmx25cm, 25cmx25cm, 20cmx25cm)

Peso:

37 Kilos x mt2. Embalados en cajas de cartón reciclables de fácil transportación manual (0.47mt2 x caja)

Disponible línea de esquineros a 90° con 8 módulos diferentes.





END

Modelo de contorno irregular y profundidades bien marcadas, de gran volumen visual y calidez.

8 patrones modulares encastrables hasta el infinito.

Medidas:

módulos irregulares cuyo espesor se fabrica en 2.5cm o 4.5cm.



Línea de esquineros a 90° con 3 módulos diferentes:

- 30 cm (alto) x (25cm/15cm - laterales)
- 25 cm (alto) x (25cm/15cm - laterales)
- 20 cm (alto) x (25cm/15cm - laterales)

Peso:

25 Kilos x mt2 en su espesor fino y 50 Kilos en su medida gruesa.





ZEN

Modelo con rasgos redondeados que genera un revestimiento de gran volúmen y diferentes profundidades.

16 patrones modulares

Medidas:



10,5 cm de alto x largos (19cm/23cm/27cm/29cm) x 2,5cm~3.5 cm promedio de espesor.

Peso

37 Kilos x mt2 aprox.

Embalados en cajas de cartón reciclables de fácil transportación manual (0.47mt2 x caja).

Disponible línea de esquineros a 90° con 4 módulos diferentes.



MONASTERIO

Modelo con rasgos rectos que generan revestimiento de gran volúmen y profundidades bien marcadas.

16 patrones modulares

Medidas:


10,5 cm de alto x diferentes largos (19cm/23cm/27cm/29cm) x 2,5cm~3.5 cm promedio de espesor

Peso:

37 Kilos x mt2 aprox.

Embalados en cajas de cartón reciclables de fácil transportación manual (0.47mt2 x caja).

Disponible línea de esquineros a 90° con 4 módulos diferentes.



PIRKA

Modelo con rasgos muy finos y bien rectos que generan un revestimiento de lajas apiladas. Pueden aplicarse sobre múltiples superficies: Durlock, ladrillo, revoque grueso, placas cementicias y placas de OSB entre otras.

16 patrones modulares

Medidas:

10,5 cm de alto x diferentes largos (19cm/23cm/27cm/29cm) x 2,5cm~3.5 cm promedio de espesor.

Peso:

35 Kilos x mt2 aprox.

Embalados en cajas de cartón reciclables de fácil transportación manual (0.5mt2 x caja).

Color de base Arena con matices Chocolate y Habano.





PISOS



TABLAS DE QUEBRACHO

Modelo que emula con gran calidad las tablas de quebracho convencionales. Sus vetas rústicas superficiales generan una terminación madera muy natural.

Medidas

59,5cm (Largo) x 14,5cm (Ancho) x 2,7cm (Espesor).


Colores

Negro, Habano, Grafito, Visón y Gris Perla. A partir de 50mts² creamos el color que necesites.

Antideslizantes y apto para alto tránsito.

Apto para usos: decks, galerías, pisos, zócalos, veredas, estacionamientos y paredes de exterior e interior.

Embalados en cajas de cartón reciclables de fácil transportación manual (0.35mt² x caja).



ADOQUINES

Modelo que emula a los tradicionales adoquines “individuales”.

Medidas


10cm x 10cm x 4 cm de espesor. Mediante las diferentes siluetas superficiales generan una terminación de adoquinado tradicional con opción a infinidad de colores.

100 adoquines equivalen a 1 mt², uno pegado al otro.

Colores

Grises y Terracota. A partir de 50mts² creamos juntos el color que necesites.

Embalados en cajas de cartón reciclables de fácil transportación manual (0.33mt² x caja)



DURMIENTES

Modelo que emula a los tradicionales durmientes

Medidas.

98cm (Largo) x 28,5cm (Ancho) x 7,5cm (Espesor). Basados en Hormigón reforzado con fibras de alta resistencia. Poseen 5 caras rústicas de terminación con gran acabado estético.

Colores.

Negros, Habano y Grises. A partir de 100 unidades creamos juntos el color que necesites.


Peso.

42 Kilos aproximadamente.

Apto para escaleras de exterior, decks, pisos de estacionamientos, detalle decorativo, y otros espacios.

Antideslizantes y apto para alto tránsito.

Instalación: directo sobre la tierra o arena. No requiere plateas por su fortaleza.



GRILLAS

Creá tu propio camino en forma simple y rápida.
Produce una superficie permeable para evitar la acumulación de agua, de excelente agarre vehicular y perfecto embellecimiento estético.
Fabricadas con la más alta calidad de mercado y con tratamiento anti heladas. Basados en Hormigón reforzado con fibras de alta resistencia.

Medidas

30cm x 30cm y 7.5cm de espesor de alta resistencia.

Colores

Gris. A partir de 100 mt2 creamos juntos el color que necesites


Peso

7 Kilos aproximadamente cada unidad.
Apto para alto tránsito. Usos: caminos, entradas vehiculares, senderos, etc.

Instalación: directo sobre la tierra o arena. No requiere plateas por su fortaleza.



PIEZAS ESPECIALES



ANTEPECHOS

Buscamos permanentemente la innovación y facilidad constructiva, llevando nuestros diseños al límite.


Desarrollamos nuestra línea de Antepechos de terminación de 1mt y 1.2mts de largo por diferentes anchos (28cm, 26cm, 22cm y 20 cm) con base para marco ventana, pendiente de caída de agua de 5.5cm a 3.5cm y corte de agua bajo goteros inferiores

Podemos desarrollar tu antepecho a medida.

Fabricadas con la más alta calidad de mercado y con tratamiento anti heladas. Basados en Hormigón reforzado con fibras de alta resistencia.

Se pegan como un cerámico ahorrando un enorme tiempo en la ejecución de obra evitando encofrados.

Se comercializan por pieza y se pueden unir para revestir extensiones ilimitadas de terminaciones de antepechos de ventanas.



ZÓCALOS

Ante el requerimiento de nuestros clientes, elaboramos una pieza de zócalo de terminación con textura de piedra con pendiente de caída de agua.

Medidas

60 cm de largo x 15cm de ancho con una pendiente de caída de agua de 5.5cm a 3.5cm (posibilidad de fabricar otros espesores)

Textura

Frente y cara superior con textura piedra y bordes laterales lisos para una unión de alta calidad.

Color

Gran diversidad de colores puros o matizados.



BASES TINY HOUSE

Bases que se utilizan para apoyar casas móviles (Tiny House), contenedores y estructuras de grandes dimensiones.

Permiten despejar del suelo todo tipo de estructuras y mediante nuestro "sistema apilable" se puede ir aumentando su altura 40 cm por módulo, permitiendo adaptarse a cualquier superficie irregular.

Material:

Hormigón reforzados con fibras, de Clase H35 con una resistencia de 350 Kilos x cm²

Fabricación:

con la más alta calidad de mercado y con tratamiento anti heladas.

Instalación:

directo sobre la tierra o ripio.

Peso aproximado:

50 Kilos por base.



ESQUINEROS

Para nuestros Modelos Zen, Monasterio, Synergy y End poseemos sus líneas de esquineros a 90°

Brindan un acabado de altísima calidad, que potencia la velocidad de instalación y ofrece una opción única de terminación.

Esquineros Zen, Monasterio y Synergy

Medidas: 10,5 cm de alto x laterales de 15 cm y 10 cm.

Esquineros End - Silueta de enorme piedra rectangular incrustada en la esquina-

Medidas esquineros a 90° con 3 módulos diferentes:

- 30 cm (alto) x (25cm/15cm - laterales)
- 25 cm (alto) x (25cm/15cm - laterales)
- 20 cm (alto) x (25cm/15cm - laterales)

Gran diversidad de colores puros o matizados



PLACAS

Desarrollamos placas rectangulares, lisas y planas para usos múltiples de terminación como jambas de ventanas, dinteles, zócalos o embellecedores estéticos a definición del cliente.

Medidas

1mt x 30 cm x 3cm de espesor (podemos desarrollar otras medidas).

Color

A elección en toda su masa.

Son hidrófugas, se cortan con amoladora y se pegan como un cerámico común.



MESADAS

Nuestras MESADAS ECOPIEDRAS son aptas para cocinas, baños, lavaderos, entre otros.

Están construidas en hormigón vibrado extra duro, reforzado con fibras y tratamiento repelente de agua en todo su interior.

No realizamos instalaciones, las mismas están a cargo del comprador.

Realizamos entrega en nuestra fábrica o en el transporte que el cliente requiera.

Medidas


Son realizadas a medida, de 3cm de espesor y hasta 2 metros de largo.

Color

A elección en toda la masa, no son pintadas, y poseemos diversidad de colores.

Poseen la aplicación de una hidrolaca translúcida para repeler al máximo las suciedades.

CONTACTO



(+549) 2972 431 366



ventas@ecopiedras.com



www.ecopiedras.com.ar



Huechulafquen 110

San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina



@ecopiedras



@EcoPiedrasRevestimientos